



BAY AREA
AIR QUALITY
MANAGEMENT
DISTRICT

AVISO PÚBLICO

1 de julio del 2005

PARA: Padres y guardianes responsables de los estudiantes de la siguiente escuela:

Windsor High School

Todos los vecinos y de negocios localizados dentro de 1000 pies de distancia de fuente de la contaminación del aire nueva que se describe abjo.

DE: El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Area de la Bahía.

CON REFERENCIA A: Solicitud del Permiso para la siguiente fuente de contaminación del aire:

**Generador / Motor de Diesel de Emergencia
Town of Windsor
8400 Windsor Rd
Windsor, CA 95492**

El Distrito (El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Area de la Bahía) es la agencia local que regula las fuentes estacionarias de contaminación del aire, como fábricas, localidades industriales y gasolineras.

Cuando recibimos una solicitud de un permiso para una fuente de contaminantes tóxicos del aire nueva o modificada localizada dentro de los 1000 pies de distancia de donde existe una escuela, la ley estatal requiere que notifiquemos al público. Para cumplir con este requerimiento, distribuimos o enviamos por correo un aviso público a los padres o guardianes de los estudiantes de las escuelas localizadas dentro de ¼ de milla, y también todos los residentes y negocios localizados dentro de los 1000 pies de distancia de tal(es) fuente(s).

Usted está recibiendo este Aviso Público porque se ha sometido en el Distrito una solicitud de un permiso para la(s) fuente(s) de contaminación del aire de la(s) que se hace referencia arriba. A continuación se encuentra una descripción del proyecto propuesto:

La Ciudad de Windsor está solicitando una Autoridad para Construir y/o un Permiso para Operar un generador/motor de diesel de emergencia. Estará localizado 8400 Windsor Road, Windsor, CA 95492. Se utilizará para generar electricidad durante condiciones de emergencia solamente. Este motor se deberá poner a prueba periódicamente para asegurarse de que funcionará adecuadamente en caso de emergencia. Estas pruebas y el mantenimiento no se llevarán a cabo entre las 7:30 am y las 3:30 pm en los días en que haya sesión escolar.

El Distrito ha determinado que el incremento en los riesgos para la salud como resultado de las emisiones de los contaminantes tóxicos en el aire de la(s) fuente(s) propuesta(s) están dentro de los niveles aceptables, y que el proyecto cumplirá con todos los demás requerimientos aplicables del control de la contaminación del aire. De acuerdo con esto, el Distrito planea otorgar un Permiso de Operación para el proyecto propuesto.

Si está interesado en obtener más información sobre la evaluación del Distrito de este proyecto propuesto, puede pedir copias de los reportes administrativos que apliquen, llamando al Distrito, al número de teléfono al final de este aviso. Esta información también se puede ver o imprimir de la página de Internet del Distrito:

http://www.baaqmd.gov/pmt/public_notices/2005/index.asp

PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS

Hay un período de 30 días para una respuesta pública a esta propuesta. Si desea hacer comentarios del proyecto propuesto, puede hacerlo por escrito o por correo electrónico. Si lo prefiere puede llamar por teléfono y dejar un mensaje de hasta un minuto de largo, para que un empleado del Distrito pueda responder su llamada.

Por favor utilice la siguiente información de contacto si es que gusta hacer comentarios sobre el proyecto propuesto:

Dirección Postal: Town of Windsor
 BAAQMD
 Engineering Division
 939 Ellis Street
 San Francisco, CA 94109
 Attn: Madhav Patil

Dirección de Correo Electrónico: mpatil@baaqmd.gov

Número Telefónico: (415) 749-5076

El período para comentarios públicos sobre estos proyectos termina el *30 de julio del 2005*.