



BAY AREA  
AIR QUALITY  
MANAGEMENT  
DISTRICT

# AVISO PÚBLICO

19 de marzo 2014

A: Los padres o guardianes de niños inscrito en las siguientes escuelas:

**De Marillac Academy**

**San Francisco Christian Academy/San Francisco City Academy**

Todos los vecinos residenciales y comerciales localizados dentro de una distancia de 1000 pies (305 m) de la fuente de contaminación del aire propuesta indicada más abajo.

DE: El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Area de la Bahía (BAAQMD)

ASUNTO: Solicitud de Permiso N<sup>o</sup>. 25692 para la siguiente fuente de contaminación del aire:

**Una emergencia en espera de generador diesel  
Franciscan Charities  
121 Golden Gate Avenue  
San Francisco, CA 94102**

---

El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Area de la Bahía (el Distrito) es la agencia local que regula las fuentes estacionarias de polución del aire, como fábricas, instalaciones industriales y gasolineras.

Cuando recibimos una solicitud de permiso para operar o modificar una fuente de contaminantes tóxicos del aire localizada dentro de una distancia de 1000 pies (305 m) desde donde existe una escuela, la legislación estatal nos obliga comunicarlo al público. Para cumplir con este requisito, distribuimos o enviamos por correo un aviso público a los padres o guardianes de los alumnos inscritos en las escuelas ubicadas en un radio de 1/4 de milla (402 m) de la fuente propuesta, y a todos los residentes y negocios en un radio de 1000 pies (305 m) de la misma.

Usted recibe este aviso público porque se ha presentado ante el Distrito una solicitud de permiso para la fuente de contaminación del aire antedicha. A continuación ofrecemos una descripción del proyecto propuesto:

***Franciscan Charities*** ha solicitado una autorización de construcción y / o permiso para operar un generador diesel de emergencia de espera fijado en aproximadamente 121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA. Se utiliza para generar energía solamente durante condiciones de emergencia. La emergencia del motor será probado periódicamente para asegurar que va a generar electricidad cuando sea necesario. Las pruebas no puede llevarse a cabo entre las 7:30 am y 3:30 pm en los días en que la escuela está en sesión incluyendo cualquier actividad patrocinada por la escuela.

### *EVALUACIÓN PRELIMINAR*

El Distrito ha evaluado la solicitud de permiso para el proyecto propuesto y ha determinado que se espera que el proyecto cumpla con todas las regulaciones de calidad del aire aplicables, tanto del Distrito como del estado y del gobierno federal, incluyendo los riesgos para la salud resultantes de las emisiones de contaminantes tóxicos del aire. La recomendación preliminar es la emisión de un permiso para este proyecto. Después de considerar todos los comentarios recibidos, el Distrito hará una determinación final.

### *INFORMACIÓN ADICIONAL*

Si desea obtener más información sobre la evaluación que el Distrito ha hecho de esta propuesta de proyecto, usted puede solicitar copias del informe pertinente preparado por nuestro personal. Llame al Distrito al teléfono que se indica al final de este aviso. Esta información también está disponible para su descarga en el sitio Web del Distrito:

<http://www.baaqmd.gov/Divisions/Engineering/Public-Notices-on-Permits.aspx>

### *PERÍODO DE COMENTARIO PÚBLICO*

**Hay un periodo de 30 días para que el público pueda responder a esta propuesta. Si desea hacer un comentario sobre el proyecto propuesto, puede hacerlo por escrito o por correo electrónico. También puede llamarnos y dejar un mensaje telefónico de hasta un minuto de duración. Deje por favor su nombre y número telefónico para que un miembro del personal del Distrito pueda responder a su mensaje.**

Si desea hacer un comentario sobre el proyecto propuesto, estos son nuestros datos de contacto:

Dirección postal: Franciscan Charities (Nº. 25692)  
Public Notice Response  
BAAQMD  
Engineering Division  
939 Ellis Street  
San Francisco, CA 94109  
Attn: Marc Nash

Dirección de Correo Electrónico (E-mail): [mnash@baaqmd.gov](mailto:mnash@baaqmd.gov)

Teléfono: (415) 749-5086

El periodo para recibir comentarios del público sobre este proyecto termina el **18 de abril 2014.**