15 de febrero de 2024

Taller público virtual sobre Reglamento 11, Norma 18 Reducción del riesgo derivado de las emisiones tóxicas a la atmósfera en las instalaciones existentes

BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT

(Anda Chu/Bay Area News Group)

Resumen

- Presentación y revisión del orden del día
- Comentarios de apertura
- Visión general de la Norma 11-18 y proceso de actualización
  - PREGUNTAS Y RESPUESTAS #1
- Propuesta de actualización de los procedimientos de aplicación y de los conceptos de modificación de las normas
  - PREGUNTAS Y RESPUESTAS #2
- Próximos pasos

Directrices de la reunion

- **Respete las** opiniones de los demás.
- Por favor, **comparta el** tiempo de **uso de la palabra** para permitir que otros puedan hablar.
- Los participantes serán **silenciados** automáticamente excepto cuando se les llame.
- Los participantes problemáticos podrán ser expulsados del taller.
- Por favor, **tenga paciencia** si hay dificultades técnicas.
- Los participantes podrán plantear preguntas y hacer aportaciones durante **los puntos del orden del día dedicados a preguntas y comentarios.**

How to Use Zoom Video Conferencing



Silenciar
Por favor, siléncienese cuando no esté hablando

Participantes
- Ver otros
- Renombrarse **(Nombre, Afiliación)**
- Levantar la mano

Chat
Para hacer preguntas y comentarios cuando el chat está activado

Reacciones
- Levantar la mano

Subtítulos
Haz clic en "más" en la barra de tareas de Zoom para acceder a la transcripción en directo.

Si necesita asistencia técnica, envíe un chat a

Jennifer Vazconcelo, anfitriona de Zoom Tech

Discurso de apertura

Dra. Meredith Bauer, DEO

Resumen del artículo 11-18

¿Qué requiere la regla 11-18?

- Objetivo
  - Identificar las instalaciones que plantean riesgos elevados para la salud debido a las emisiones de fuentes estacionarias y requirir a esas instalaciones que reduzcan los riesgos para la salud.
- Requisitos
  - Reducir los riesgos para la salud de las instalaciones procedentes de todas las fuentes estacionarias por debajo de ***los niveles de acción de riesgo***, O
  - Instalar los mejores controles disponibles en cada ***Fuente Significativa*** de riesgo para la salud.

¿Cuáles son los pasos clave necesarios para aplicar la Norma 11-18?



- Actualizar el inventario de sustancias tóxicas
- Realización de la HRA
- Comparar los riesgos de salud de las instalaciones con los Niveles de Acción de Riesgo
- Notificar a la instalación, si se requiere un Plan de Reducción de Riesgos (RRP por sus siglas en ingles)

- Garantizar que el PRR cumple los requisitos de la Norma 11-18
- Aprobar TBARCT (por sus sigls en ingles) para Fuentes Significativas, si los riesgos para la salud superarán los Niveles de Acción de Riesgo.

- Verificar que las reducciones de riesgos se apliquen en los plazos previstos.
- Verificar que los controles aplicados cumplan los requisitos de la Norma 11-18.

Proceso de actualización: Procedimientos de aplicación y Conceptos de modificación de normas

¿Por qué actualiza el Distrito de Aire la Norma 11-18 y los Procedimientos de aplicación asociados?

- El público y la Junta Directive han expresado su preocupación por la aplicación de la Norma 11-18 por parte del Distrito de Aire:
  - Retrasos del Distrito de Aire en la realización de las evaluaciones de riesgos para la salud (HRA por sus siglas en ingles)
  - Plazo para aplicar las reducciones de riesgo que permite la norma actual
- Público y la Junta Directiva han solicitado:
  - Mejora de la eficacia de los programas
  - Medidas provisionales de reducción de riesgos

Proceso en dos pasos para actualizar los Procedimientos de Ejecución (IP por sus siglas en ingles) y la Norma 11-18

- **Paso 1** - Actualizar IP según la regla actual 11-18
  - Publicar el proyecto de revisiones del documento de IP de la Norma 11-18 basado en la Norma 11-18 de 2017 y actualizar el sitio web (27 de diciembre de 2023).
  - Realizar un taller sobre el proyecto de IP (15 de febrero de 2024)
  - Recoger los comentarios del público sobre el proyecto de IP (*Plazo de comentarios* = 29 de febrero de 2024)
  - Publicar el IP actualizado y la respuesta a los comentarios sobre el proyecto de IP (abril de 2024)

Proceso en 2 pasos para actualizar la IP y la Norma 11-18 (continuación)

- **Paso 2** - Nuevas actualizaciones: Modificar la Norma 11-18 y actualizar el IP
  - Seguir desarrollando las enmiendas al artículo 11-18
    - Documento conceptual → Proyecto de enmiendas → Enmiendas propuestas
  - Coordinar las modificaciones de las normas con las correspondientes actualizaciones del IP.
    - Desarrollar 2nd ronda de actualizaciones de IP para emparejarlas con las modificaciones de normas propuestas.
  - Realización de un taller y comentarios públicos sobre el proyecto de enmiendas a la norma y el documento de IP asociado
  - Someter a la consideración de la Junta propuestas de modificación de las normas

¿Preguntas sobre la Norma 11-18 o el proceso de actualización?

Propuesta de actualización del documento de procedimientos de aplicación y de los conceptos de modificación de las normas

Objetivos

- **Objetivo nº 1 -** Mejorar la honestidad
- **Objetivo nº 2 –** Aplicar las reducciones de riesgos mas pronto
- **Objetivo nº 3 -** Mejorar la eficacia de los programas

Objetivo nº 1 - Mejorar la honestidad

- Adiciones al sitio web completadas
- Futuras actualizaciones del sitio web
- Actualizaciones propuestas incluidas en el proyecto de Procedimientos de Ejecución (IP)

Objetivo nº 1 - Mejorar la honestidad

- **Adiciones al sitio web completadas:**
  - Norma revisada 11-18 Diagrama del proceso de HRA y RRP
  - Duración del proceso prevista para una instalación típica
  - Listas actualizadas de instalaciones de Fase I y II (basadas en las puntuaciones de priorización del año 2022), incluyendo:
    - Puntuación de priorización y últimos resultados de la HRA (si están disponibles)
    - Clasificación/prioridad de las evaluaciones de las instalaciones
    - Explicación de los cambios en la lista de instalaciones de la fase I
    - Estado de las instalaciones y contacto con el personal
  - Notificación pública del proyecto de IP y del concepto de modificación de las normas - oportunidad de presentar comentarios

Objetivo nº 1 - Mejorar la honestidad



- **Norma 11-18 Instalaciones de reducción de riesgos**
  - Lista actualizada de instalaciones de la fase I
  - Incluye la función "Búsqueda y filtros”
    - Palabra clave
    - Nivel de acción
    - Tipo de instalación
    - Ciudad y provincia
  - Enlace: haga clic aquí

Objetivo nº 1 - Mejorar la honestidad

- **Futuras actualizaciones del sitio web:**
  - Actualizaciones frecuentes del estado de las instalaciones de fase I en el sitio web de la Norma 11-18 (aproximadamente cada trimestre)
  - Actualice los documentos publicados en el sitio web, por ejemplo:
    - Actualizaciones anuales de las listas de instalaciones de las fases I y II
    - Borradores de HRA para comentarios
    - HRA finales
    - Proyectos de RRP para recibir comentarios
    - RRP finales

Objetivo nº 1 - Mejorar la honestidad

- **Actualizaciones propuestas incluidas en el proyecto de IP:**
  - Sección 1.2 Participación pública
    - Talleres públicos sobre las revisiones de la IP
    - Reuniones periódicas con las partes interesadas públicas
  - Sección 4.1 - Combinación de dos tablas en la Tabla 1
  - Sección 4.2 - Ampliación de la orden general de tratamiento
  - Secciones 4.2.4 y 4.2.4 - Se añaden procedimientos detallados para cumplimentar las HRA.
  - Sección 4.3 - Se añaden procedimientos detallados para la aprobación de los RRP.
  - Sección 5 - Procedimientos detallados para la revisión del Panel de Resolución de Disputas (DRP)

Objetivo nº 2 - Aplicar las reducciones de riesgos mas pronto

- Actualizaciones propuestas incluidas en el proyecto de IP (Paso 1)
- Conceptos de modificación de las normas y nuevas actualizaciones de IP (Paso 2)

Actualizaciones	Primer paso	Paso 2
Revisar subconjunto de fuentes	X	
Hitos de cumplimiento	X	
Plazos más breves de reducción de riesgos para las instalaciones de alto riesgo		X
Priorizar la HRA en la Comunidad Prioritaria y actualizar la Definición de Comunidad Prioritaria	X	X
Limitar las ampliaciones de instalaciones para la aplicación de RRP		X

Objetivo nº 2 - Revisar el subconjunto de fuentes (Paso 1)

- **Descripción:**
  - Propone aplicar niveles de actuación de riesgo a un subconjunto de fuentes de una instalación situada en una comunidad prioritaria
    - Proyecto de IP: Sección 4.2, página 17 y Reglamento 11-18-402
- **Impactos:**
  - Permite al Distrito de Aire identificar un pequeño grupo de fuentes con alto impacto y exigir más rápidamente medidas de reducción de riesgos

Objetivo nº 2 - Hitos de cumplimiento (Paso 1)

- **Descripción:**
  - Además de exigir la plena aplicación del RRP en un plazo de 5 años, la norma actual también exige un calendario de aplicación. El borrador de las actualizaciones del IP aclara que el calendario identificaría hitos de cumplimiento específicos (por ejemplo, anuales) que se demostrarían mediante informes de progreso anuales.
    - Proyecto de PI: Sección 4.3, Paso 9, Página 22 y Reglamentos 11-18-404.5 & 404.6 y 11-18-501
- **Impactos:**
  - Exigir a las instalaciones que cumplan los hitos de reducción de riesgos antes de cinco años

Objetivo nº 2 - Exigir reducciones de riesgo más tempranas para las instalaciones con mayor riesgo (paso 2)

- **Descripción:**
  - Añadir un requisito intermedio de reducción del riesgo -antes del plazo de 5 años- para las instalaciones que superen un determinado umbral de riesgo.
- **Impactos:**
  - Proporciona un hito intermedio en el RRP
  - Reducción parcial del riesgo antes del plazo de 5 años del RRP

Objetivo nº 2 - Dar prioridad a la HRA en la comunidad prioritaria y actualizar la Definición de Comunidad Prioritaria (Pasos 1 y 2)

- **Descripción:**
  - Orden de revisión de las instalaciones - Propone dar el orden de revisión más alto a las instalaciones de las Comunidades Prioritarias (Paso 1)
    - Proyecto de IP: Sección 4.2, página 17 y Reglamento 11-18-402
  - Aporta más claridad y ejemplos de "Comunidades prioritarias" en las que se puede dar prioridad a las HRA de las instalaciones.
- **Impactos:**
  - Aclara que la aplicación anticipada del nivel de riesgo puede utilizarse para comunidades sobrecargadas y AB 617

Objetivo nº 2 - Limitar las ampliaciones de instalaciones para la aplicación del RRP (Paso 2)

- **Descripción:**
  - Aclarar que cualquier prórroga de los plazos de los RRP sólo se aplicaría a una fuente y un equipo específicos.
- **Impactos:**
  - Limita las circunstancias que concederían la extensión para todo el RRP
  - Evitar retrasos innecesarios en la aplicación de reducciones de riesgos en otras fuentes.

Objetivo nº 3 - Mejorar la eficacia de los programas

- Actualizaciones propuestas incluidas en el proyecto de IP (Etapa 1)
- Conceptos de modificación de las normas y nuevas actualizaciones de IP (Paso 2)

Actualizaciones	Primer paso	Paso 2
Exigir a las instalaciones que completen las HRA		X
Permitir la presentación voluntaria anticipada del PRR		X
Período de comentarios combinados	X	X
Proceso del grupo de resolución de litigios	X	X

Objetivo nº 3 - Exigir a las instalaciones que completen las HRA (Paso 2)

- **Descripción:**
  - Exigir a las instalaciones que preparen y presenten el informe de la HRA
    - Véanse los comentarios del proyecto de IP, página 18 y la sección 4.2.5, páginas 20-22.
  - El Distrito de Aire se encargaría de la revisión y aprobación (por ejemplo, uso de un inventario de emisiones aprobado por el Distrito de Aire, aprobación de las HRA por el Distrito de Aire).
  - El Distrito Aéreo realizará HRA cuando sea necesario
- **Impactos:**
  - Acelera la aplicación de la norma
  - Importante ahorro de recursos para el Distrito de Aire

Objetivo nº 3 - Permitir la presentación voluntaria anticipada del RRP (Paso 2)

- **Descripción:**
  - Permitir que las instalaciones presenten voluntariamente un RRP de forma anticipada (antes de completar una HRA) si la instalación o el Distrito de Aire prevén que la instalación requerirá una reducción del riesgo.
  - La HRA se incluirá en la presentación del RRP sobre la base de los niveles de emisión reducidos para verificar el cumplimiento.
- **Impactos:**
  - Acelera la aplicación de la norma
  - Ahorro de recursos para el Distrito Aéreo

Objetivo nº 3 - Combinar los periodos de revisión de las instalaciones y de comentario público (Pasos 1 y 2)

- **Descripción:**
  - Procedimiento de retirada: dos periodos de revisión distintos:
    - Periodo de revisión de las instalaciones de 90 días tras la finalización de la HRA preliminar (exigido por la norma actual).
    - Periodo de comentarios públicos de 45 días una vez finalizado el borrador de la HRA (no en la norma actual).
  - Combinar los periodos de revisión de las instalaciones y del público en un único periodo de comentarios de 90 días para todas las partes interesadas tras la finalización de la HRA preliminar.
    - Proyecto de IP: Sección 4.2.4, Paso 3, página 20 y Reglamento 11-18-403 (Paso 1)
- **Impactos:**
  - Acelera la aplicación del RRP
  - Ahorro de recursos para el Distrito

Objetivo nº 3 - Aclarar el proceso del Panel de Resolución de Disputas (Pasos 1 y 2)

- **Descripción:**
  - Propone una única oportunidad de solicitar un grupo de resolución de litigios para las disputas sobre la HRA (Paso 1)
    - Proyecto de IP: Sección 4.2.4, Paso 8, página 20
  - Limita el uso del DRP para los RRP al establecimiento de plazos de cumplimiento ampliados (Paso 1)
    - Proyecto de IP: Sección 5, página 23
  - Añadir procedimientos específicos asociados a DRP (Pasos 1 y 2)
- **Impactos:**
  - Proporcionar un proceso más claro y eficaz para resolver disputas técnicas y continuar con la aplicación de la norma.

¿Preguntas?

Envío de comentarios públicos

- **Plazo para comentarios públicos:** 29 de febrero de 2024
- Correo electrónico a Rule11-18@baaqmd.gov
- O por correo a Alexander Sohn, 375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105

Próximos pasos

- **Q1/Q2 2024** - Esfuerzos de divulgación pública para los Procedimientos de Implementación de la Regla 11-18 y el Documento Conceptual.
- **Abril de 2024** - Publicación de los documentos definitivos sobre los procedimientos de aplicación de la Norma 11-18 y la respuesta a los comentarios.
- **Q2/Q3 2024** - Inicio del proceso de reglamentación

- Opción de suscribirse para recibir actualizaciones en: www.baaqmd.gov/community-health/facility-risk-reduction-program



Glosario
(Todos por sus siglas en inglés)

- **DRP** - Panel de resolución de litigios
- **HRA -** Evaluación de riesgos sanitarios
- **OBC -** Comunidad sobrecargada
- **RRP -** Plan de reducción de riesgos
- **IP -** Procedimientos de aplicación
- **TBARCT -** Mejor tecnología disponible de control retroactivo de sustancias tóxicas