



BAY AREA
AIR QUALITY
MANAGEMENT
DISTRICT

公告

2025年[07]月[23]日

公告對象： 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺（305 米）範圍內的所有居民及商戶。

公告單位： Bay Area Air Quality Management District（灣區空氣質素管理局）

公告事由： 下列空氣污染源的許可證申請 #31754：

S-2 鹽酸儲罐（10,000 加侖）

治理措施：A-4 儲罐洗滌裝置

S-4 鹽酸儲罐（6,000 加侖）

治理措施：A-4 儲罐洗滌裝置

S-5 鹽酸灌裝作業

治理措施：A-1 鹽酸灌裝作業洗滌裝置

S-6 鹽酸儲罐（10,000 加侖）

治理措施：A-4 儲罐洗滌裝置

應用於以下設施：

HASA Inc
1251 Loveridge Road
Pittsburg, CA 94565





灣區空氣質素管理局（「空氣局」）是監管工廠、工業場地及加油站等固定空氣污染源的地方機構。

每當我們收到在距離學校場地 1,000 英尺（305 米）範圍內新建或改建有毒空氣污染源的許可證申請時，加州法律要求我們通知公眾。依照該規定，我們向在距離提議中的污染源 $\frac{1}{4}$ 英里（402 米）範圍內的學校註冊的學生的家長或監護人以及 1,000 英尺（305 米）範圍內的所有居民及商戶分發或郵寄公告。

閣下收到此公告是因為空氣局收到了有關上述位於負擔過重社區內空氣污染源的許可證申請。提議中的項目說明如下：

HASA Inc已申請取得建造授權及/或營運許可，以便允許對現有的一個鹽酸儲罐進行改造（旨在提高處理量），並安裝新設備或營運新業務（新增兩個鹽酸儲罐和一項新的鹽酸灌裝作業）。所有儲罐和作業產生的排放物都將透過洗滌裝置進行淨化治理。

375 Beale Street, Suite 600 • San Francisco, California 94105 • 415.749.5000 • www.BAAQMD.gov

Connect with the
Bay Area Air District:    

初步評估

空氣局已經評估了擬議專案的許可申請，並初步確定該專案應遵守所有適用的空氣局、州和聯邦空氣品質相關法規，包括有毒空氣污染物排放導致的健康風險。初步建議為該專案發放許可。在考慮所有收到的意見後，空氣局將作出最終決定。

更多資訊

空氣局的社區健康保護計畫的重點是減少負擔過重社區的空氣污染差距。想要獲取您所在社區的空氣局活動方面的更多資訊，請諮詢空氣局網站，網址為：

<https://www.baaqmd.gov/community-health>

如果您有興趣獲得更多資訊，您可以致電本通知末尾列出的電話號碼，索取空氣局評估報告。亦可瀏覽空氣局網站獲取相關資訊，網址為：

<http://www.baaqmd.gov/permits/public-notice>

公眾意見徵詢期

公眾有 30 天時間對本提議做出回應。如果閣下希望對提議中的項目發表意見，閣下可以用書面或電郵方式。此外，閣下也可以打電話留言，長度不超過一分鐘。請留下閣下的姓名及電話號碼，以便本局職員可以對閣下的留言做出回應。

如果閣下希望對提議中的項目發表意見，請用下列聯絡方式：

郵寄地址： HASA Inc (A/N #31754)
Public Notice Response
BAAQMD - Engineering Division
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Attn: Kevin Oei

電郵地址：koei@baaqmd.gov

電話號碼： (415) 749-4907

本項目的公眾意見徵詢期將於**2025年[08]月[22]**日結束。